


E689



描 图

描 校

底 图 号

装 订 号

版 本 号

A

标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	数量	重量	比例
设计			标准化					
校对			批准		1	3.2	1:3	
审核			日期		共	页	第	页
工艺								


Drawing

Yikun Electric

15kV 10kA Poly Arrester

6893

68137E



Creepage Distance $\geq 600\text{mm}$

描 图

描 校

底 图 号

装 订 号

版 本 号

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			标准化	
校对			批准	
审核				
工艺			日期	

Drawing


Yikun Electric

18kV 10kA Polymer Arrester

图样标记			数量	重量	比例
S	A	B	1	3.4	1:4
共 页			第 页		

68137E

68137C



Creepage Distance: 710mm

描 图

描 校

底 图 号

装 订 号

版 本 号

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			标准化	
校对			批准	
审核				
工艺			日期	

Drawing


图样标记			数量	重量	比例
S	A	B	1	3.8	1:4
共 页			第 页		

Yikun Electric

21kV 10kA Arrester

68137C

68137C



Creepage Distance \geq 710mm

描 图

描 校

底 图 号

装 订 号

版 本 号

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			标准化	
校对			批准	
审核				
工艺			日期	

Drawing

图样标记	数量	重量	比例
S A B	1	3.8	1:4
共	页	第	页

Yikun Electric

24kV 10kA Arrester

68137C